

딜링룸 전광판 제안서




2018



KEB하나은행 환율 서버



환율 raw data



운영 PC



86BH5C 1번

86BH5C 2번

...




86BH5C 10번

시안: 2개의 Device 당 1개의 Channel Dealing Room 전광판 (가로로고)

① 비교 국가 Channel

② Price 및 전일대비 Channel

   유로 달러 (EUR / USD)	1,110.82 (전일대비 ▼ 88.07)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

   유로 달러 (EUR / USD)	+	1,110.82 (전일대비 ▼ 88.07)
Device 1		Device 2

↓ 4개의 Device 연결 시 디자인 예시

   엔 원 (JPY / KRW)	1,110.82 (전일대비 ▲ 88.07)	   유로 달러 (EUR / USD)	1,110.82 (전일대비 ▼ 88.07)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------



기존 전광판



↑ 10개의 Device 연결 시 디자인 예시

- 화면 표출 내용
 - 원달러(USD/KRW) / 원유로(EUR/KRW) / 원엔(JPY/KRW) / 유로달러(EUR/USD) / 달러엔(USD/JPY)
- 전일대비 등락 폭 (전일 매매기준 증가 - 실시간 환율 매매기준) 실시간 고시
- 추가 화면 구성 시 무상지원
- 관리자 웹 화면 제공
- VIP 내방 시 문자 Text 표출 지원 (관리자 화면)

패널

화면크기	218 cm
화면비율	58 : 9
밝기	Typ : 500cd/m2, Min : 400cd/m2
동적명암비	500,000:1 (Typ) : TBD
응답속도	8ms (G to G BW) typ.
표면처리	AGP (10% Haze)
Input (Rear)	HDMI, DP, OPS, DVI - D, USB2.0, USB3.0

패널 기술	IPS 패널
해상도	3,840 x 600 (UHD)
명암비	1,100:1 (Typ)
시야각(H X V)	178 x 178
사용시간	50,000 시간
방향	가로 및 세로 모드 지원
Output (Rear)	아날로그 오디오

제품 크기

베젤 두께	4.4 mm (좌/우), 5.9 mm (상/하)
Weight(head)	20.5 kg

모니터 크기 (W x H x D)	2,158.3 x 348.5 x 81.7 mm
베사 규격	600 x 200 mm

“세계 최초, 세계 유일한 86” 울트라스트레치

제품 소개

1. 58:9 울트라스트레치

- 세계 최초 Bar-type의 스트레치 디스플레이
- 58:9의 울트라 와이드 스크린
- 울트라HD급 해상도(3,840 x 600)




2. 광고와 인테리어 효과를 동시에

- 뛰어난 디스플레이로 집객 효과
- 가로 세로 설치를 통한 우수한 인테리어 효과
- 용이한 천정설치

3. 사용 편의성

- 최대 4분할 까지 가능한 PBP¹⁾ 지원
- SuperSign을 통한 편리한 콘텐츠 제작



크기	86"
가로/세로 비율	58 : 9
해상도	3,840 x 600
크기	2,158 x 348 mm
두께	81.7 mm
무게	20.5 kg
VESA	600 x 200
베젤	4.4 mm (좌/우) 5.9 mm (상/하)

1) PBP (Picture-By-Picture)

“세계 최초, 세계 유일한 86” 울트라스트레치



고객

여러 대의 단품 사이니지를 붙이는 대신 왜 울트라스트레치 써야하나요?

Why 1. 발전한 완성도

화면간 단절이 없이 콘텐츠 플레

울트라스트레치



베젤 없이 긴 콘텐츠를 보여줄 수 있는 럭셔리한 사이니지

일반



약 3cm정도 되는 베젤로 이미지나 글씨를 안보이게 함

생생한 울트라HD급의 해상도

울트라스트레치



UHD

일반



FHD

UHD 영상을 선명하게 보여줌

Why 2. 이목을 끄는 유니크한 디자인

유니크한 이형 타입의 디스플레이



사이니지는 고객의 관심을 끌 수 있어야 합니다. 이 특별한 58:9 비율의 디스플레이로 고객의 관심을 효과적으로 끌 수 있습니다.

인테리어 효과



의류매장 내 인테리어 효과에 어울림 (실물 크기의 옷과 같은 세로형 설치)

Why 3. 다양한 이용법

공간 활용 극대화



높이 : 34.85cm


좁은 공간에서 대형 디스플레이 사용이 어려웠지만, 슬림한 높이의 디스플레이로 계산대 위나 선반 위 또는 천정 밑에 설치할 수 있습니다.

콘텐츠 활용 극대화



PBP 최대 4분할(2~4분할), 1대로 4대를 사용하는 것 같은 효과

- Bar 타입의 58 : 9 비율. 울트라 HD급의 해상도와 대형 스크린으로 몰입감을 줍니다



주요 사양



Size	86"
Aspect Ratio	58 : 9
Resolution	3,840 x 600
Dimension	2,158 x 611 mm
Depth	85 mm
Weight	20.5 kg
VESA	600 x 200
Bezel	4.4 mm (좌/우) 5.9 mm (상/하)

Item	LGE
Model	86BH5C
Size	86 inch
Resolution	3,840 x 600 (UHD)
Aspect Ratio	58 : 9
Brightness	500 nit
Operation	24hour/7day
Orientation	Landscape / Portrait
Bezel	4.4 mm (L/R), 5.9 mm (T/B)
Depth	82 mm
Weight	20.5 kg
VESA	600 x 200
SoC	Cortex-A57 1.5GHz (Quad Core)
OS	webOS 2.0
Internal Storage	8GB (4GB Available)
PWR Consumption	180 W / 215W (Typ.)
Contents	HDMI(3), USB(2), DP In/Out, DVI, SD Card
Others	RJ45 In/Out, RS232C In/Out, IR In (can be used with light sensor), Audio In/Out, Pixel Sensor
Feature	2/3/4PBP, Tiling Scene with Daisy Chain, Lan Daisy Chain

Dimension (unit : mm)


86"


2,158.3 x 348.5 x 81.7mm / 20.5kg



Connectivity

- ① AUDIO IN/OUT
- ⑥ USB
- ⑪ IR & LIGHT SENSOR
- ② DP OUT
- ⑦ SD Card
- ⑫ RS-232C IN
- ③ DP IN
- ⑧ LAN IN
- ⑬ RS-232C OUT
- ④ DVI-D IN
- ⑨ LAN OUT
- ⑩ PIXEL SENSOR
- ⑤ HDMI IN





감사합니다.

